

BI Dry 3.0

Installationsanvisningar



Installationskrav

- Installationen kräver administratörsbehörighet i Windows.
- BI Dry 3.0 behöver mindre än 100 MB ledigt utrymme på hårddisken.
- COMSOL Runtime™ måste installeras och kräver cirka 4 GB hårddiskutrymme.



Ladda ner den senaste versionen

Ladda ner BI Dry här:

<https://www.betong.heidelbergmaterials.se/sv/bidry>

Heidelberg
Materials

Hem > Tjänster

Sök

Meny

Bättre prognoser med BI Dry 3.0

BI Dry 3.0 är ett prognosverktyg för simulering av uttorkningsförlöpp i betongkonstruktioner.

För att få tillgång till BI Dry 3.0 behöver du ange e-post för att få löpande nyheter om programmet. Om du inte önskar få dessa nyheter kan du tacka nej till det i det första utskicket du får. Välkommen!

Namn

Frivilligt

Företag

Frivilligt

Enge e-post*

Obligatoriskt

Gå till ladda ner

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vill du veta mer? Välkommen till vårt webinarium där vi presenterar BI Dry 3.0. Tisdag 29 april kl. 09.00-10.00

Mer om BI Dry 3.0

Jonas Carlswärd

Chef Teknik & Provning

0709-52 63 63

jonas.carlsward@heidelbergmaterials.com

Feedback

EN

Heidelberg
Materials

Sök

Meny

Ladda ner BI Dry 3.0

Här laddar du ner senaste versionen av BI Dry:

BI Dry 3.0 (Installationsfil)

ZIP, 12.99 MB

Välkommen till en presentation BI Dry 3.0. Webinarium 2025-04-29 kl. 09.00 - 10.00

Vid frågor om BI Dry 3.0 eller förslag till förbättringar och vidareutveckling av programmet kontakta Jonas Carlswärd.

Licensvillkor BI Dry 3.0

PDF, 154.95 KB

Terms of Use BI Dry 3.0

PDF, 134.81 KB

Har du frågor eller förslag på förbättringar? Hör av dig till mig!

Jonas Carlswärd

Chef Teknik & Provning

0709-52 63 63

jonas.carlsward@heidelbergmaterials.com

Feedback

EN

Produkter och koncept

Om oss

Försäljningsvillkor (pdf)

Följ oss


Heidelberg Materials

Packa upp den nedladdade ZIP-file


1. Packa upp ZIP-filen.
2. Dubbelklicka sedan på EXE-filen för att starta installationen.

 BI-Dry_3_0_0_23_installer.exe	2025-04-14 11:41	Application	13 784 KB
 BI-Dry_3_0_0_23_installer_0.zip	2025-04-14 11:39	Compressed (zipp...	13 297 KB


Välj destinationsmapp




Välj startmeny




Välj tilläggsalternativ



Tryck på knappen Install




Kryssa i Launch BI Dry 3.0 och tryck på Finish-knappen




Nedladdning av COMSOL Runtime™


Första gången BI Dry 3.0
startas påbörjas
nedladdningen av
COMSOL Runtime™.



Acceptera licensavtalet



Välj målmapp och klicka på Install



COMSOL Runtime 6.3 Installer

License Options Install Finish

Destination folder:
C:\Program Files\COMSOL\COMSOL63\Runtime Browse...

File system: C:
Space required during installation: 3975 MB
Space required after installation: 3975 MB
Free disk space: 697743 MB

☒ Check for updates after installation
☒ Ask to update the installed COMSOL Runtime for applications compiled with a newer version


CUDA
CUDA Directory: Browse...

COMSOL Runtime information < Back Install Cancel


Installationen av COMSOL Runtime™ tar några minuter



När installationen är klar, klicka på knappen Run



BI Dry 3.0 startar nu



Sätt inställningar första gången BI Dry startas

Välj språk

Välj land eller region

Välj utseende

Skriv in ditt namn

Skriv in ditt företag

Skriv in licensnyckel eller lämna fältet tomt

Acceptera licensvillkoren

The screenshot shows the BI Dry 3.0 startup window. The title bar says "BI Dry 3.0". The menu bar includes "File" and "Hem". The ribbon contains several tabs: "Project" (with icons for Nytt, Öppna, Spara, Beräkna), "Simulering" (with icons for Geometri, Mesh), "Grafik" (with icons for Kurvdiagram, Tidsutveckling, Profil, Jämför, Färgkarta, Mätningar), "Data" (with icons for Indata/utdata, Tabell), "Dokumentation" (with icon for Rapport), "Bibliotek" (with icon for Platser), and "Inställningar" (with icon for Återställ fönster and Alternativ). The main area is titled "Uppstart" and features a large graphic with the BI Dry 3.0 logo. Below the graphic are several input fields and buttons. Arrows from the text on the left point to these elements: "Välj språk" points to the "Språk/Language" dropdown (set to Svenska); "Välj land eller region" points to the "Land eller region" dropdown (set to Sverige); "Välj utseende" points to the "Utseende" dropdown (set to Ljust); "Skriv in ditt namn" points to the "Namn" text field; "Skriv in ditt företag" points to the "Företag" text field; "Skriv in licensnyckel eller lämna fältet tomt" points to the large text area for the license key; and "Acceptera licensvillkoren" points to the "Öppna och acceptera licensvillkoren" button. Below the text area are two links: "Kontrollera licensnyckel" and "Hämta ny licensnyckel". At the bottom, the version "3.0.0.23" and the date "Utgångsdatum: 2026-05-01" are displayed.

BI Dry 3.0

File Hem

Nytt Öppna Spara Beräkna Geometri Mesh Kurvdiagram Tidsutveckling Profil Jämför Färgkarta Mätningar Indata/utdata Tabell Rapport Platser Återställ fönster Alternativ

Project Simulering Grafik Data Dokumentation Bibliotek Inställningar

Uppstart

BI Dry 3.0

Språk/Language: Svenska

Land eller region: Sverige

Utseende: Ljust

Namn:

Företag:

Har du redan en licensnyckel? Skriv den i fältet nedan.
Saknar du en licensnyckel? Lämna fältet tomt och du kan använda utvärderingslicensen i 10 dagar kostnadsfritt.

Kontrollera licensnyckel Hämta ny licensnyckel

Öppna och acceptera licensvillkoren

Version: 3.0.0.23
Utgångsdatum: 2026-05-01



Acceptera licensvillkoren och tryck OK

 Licensvillkor

×

LICENSVILLKOR – BI Dry 3.0

(Senast uppdaterad: 13 december 2024)

INLEDNING

Dessa licensvillkor ("Villkoren") gäller för din användning av den programvara som utvecklats för simulering av uttorkningsförlöpp i betongkonstruktioner, kallad BI Dry 3.0 ("Programvaran"). Programmet simulerar betongens uttorkning under olika förhållanden. Mer information om Programvaran finns på www.betong.heidelbergmaterials.se. Villkoren utgör ett bindande avtal mellan dig, som agerar på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person ("Användaren", "du" eller "dig"), och Heidelberg Materials Northern Europe Aktiebolag ("HMNE", "vi" eller "oss"). Programvaran är endast avsedd för kommersiell eller annan professionell användning, med uteslutande av all privat användning.

HMNE ger dig rätt att använda Programvaran i enlighet med dessa Villkor. Läs noga igenom dessa Villkor innan du använder Programvaran. Du accepterar dessa villkor genom att kryssa i "Acceptera licensvillkor" i Programvaran eller i övrigt använder Programvaran. Om du av någon anledning inte accepterar hela eller delar av dessa Villkor, kryssa inte i "Acceptera licensvillkor" och försök inte få tillgång till Programvaran.

Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet i dessa Villkor, när som helst, utan föregående meddelande, genom att publicera en uppdaterad version av Villkoren på www.betong.heidelbergmaterials.se/sv/bidry, genom att uppdatera Programvaran för att införliva de nya Villkoren eller på annat lämpligt vis tillhandahålla de nya Villkoren till dig. Genom att använda Programvaran eller genom att fortsätta använda Programvaran efter en uppdatering av dessa Villkor bekräftar du att du har full förståelse för och accepterar de uppdaterade villkoren.

Villkoren gäller intill att du har förstört eller raderat Programvaran och alla säkerhetskopior av denna och annat material som har samband med Programvaran. Rätten att använda Programvaran upphör dock med omedelbar verkan om du bryter mot Villkoren.

 Öppna en PDF-fil med licensvillkoren

☒ Jag accepterar licensvillkoren


☐ Jag accepterar inte licensvillkoren

OK



Tryck på Starta BI Dry

Tryck på Starta BI Dry



BI Dry 3.0

File Hem

Nytt Öppna Spara Beräkna Geometri Mesh Kurvdiagram Tidsutveckling Indata/utdata Tabell Rapport Platser Återställ fönster Alternativ

Project Simulering Grafik Data Dokumentation Bibliotek Inställningar

Uppstart

BI Dry 3.0

Språk/Language: Svenska
Land eller region: Sverige
Utseende: Ljust
Namn: Daniel Ericsson
Företag: Deflexional AB

Har du redan en licensnyckel? Skriv den i fältet nedan.
Saknar du en licensnyckel? Lämna fältet tomt och du kan använda utvärderingslicensen i 10 dagar kostnadsfritt.

Kontrollera licensnyckel Hämta ny licensnyckel


Starta BI Dry

Version: 3.0.0.23
Utgångsdatum: 2026-05-01




Välj ett typfall för att starta ett nytt projekt

Tryck på någon av knapparna för att starta ett nytt projekt



Alternativ

Fler inställningar kan
uppdateras via Alternativ



Alternativ

Ange standardplats för temperatur, vind och relativ luftfuktighet

Lägg till eller ändra licensnyckel

Sök efter nya versioner automatiskt

Antal grafikfönster som visas efter en beräkning

Beskrivningarnas position för grafer

Lägg till importerade bibliotek för betong

Lägg till en licensnyckel för att aktivera användarbiblioteket för betong

B Alternativ

Lokala inställningar

Språk: Svenska

Land eller region: Sverige

Förvalt platsbibliotek: Standardbibliotek

Förvald plats: Abisko

Användarinformation

Namn: Daniel Ericsson

Företag: Deflexional AB

Licens

Lägg till eller ändra licensnyckel för aktivering

Programuppdateringar

☒ Automatisk kontroll av nya versioner

Utseende

Läge: Ljust

Visualisering

Antal grafikfönster som öppnas efter beräkning: 1

Grafikfönster 1: Kurvdiagram - Relativ fuktighet

Grafikfönster 2: Kurvdiagram - Temperatur

Grafikfönster 3: Profildiagram - Temperatur

Grafikfönster 4: Färgkarta - Relativ fuktighet

Grafer

Beskrivningarnas position: Under grafiken

Importerade bibliotek för betong

Lägg till eller ta bort importerade bibliotek

Användarbibliotek för betong

Lägg till eller ändra licensnyckel för aktivering

OK Avbryt



Lägg till en ny licensnyckel


Du kan testa BI Dry 3.0 gratis i 10 dagar.

När de 10 dagarna har passerat måste en licensnyckel läggas till.

Klicka på **Lägg till eller ändra licensnyckel för aktivering** i dialogrutan Alternativ.

Ange licensnyckeln och klicka på OK.

Om du inte har någon licensnyckel, kopiera Den här datorns MAC-adresser och klicka på Kontakta Heidelberg Materials för att få en specifik licensnyckel för din dator.



Alternativ

Lokala inställningar

Språk: Svenska

Land eller region: Sverige

Förvalt platsbibliotek: Standardbibliotek

Förvald plats: Abisko

Användarinformation

Namn: Daniel Ericsson

Företag: Deflexional AB

Licens

Lägg till eller ändra licensnyckel för aktivering

Programuppdateringar

☒ Automatisk kontroll av nya versioner

Utseende

Läge: Ljust

Visualisering

Antal grafikfönster som öppnas efter beräkning: 1

Grafikfönster 1: Kurvdiagram - Relativ fuktighet

Grafikfönster 2: Kurvdiagram - Temperatur

Grafikfönster 3: Profildiagram - Temperatur

Grafikfönster 4: Färgkarta - Relativ fuktighet

Grafer

Beskrivningarnas position: Under grafiken


Importerade bibliotek för betong

Lägg till eller ta bort importerade bibliotek

Användarbibliotek för betong

Lägg till eller ändra licensnyckel för aktivering

OK Avbryt



Licensnyckel

Licensnyckel för aktivering

Skriv in den nya licensnyckeln i fältet nedan:

Kontakta Heidelberg Materials för att få en licensnyckel. Du måste då uppge "Den här datorns MAC-adresser" som kan kopieras nedan. Licensnyckeln kommer att vara låst till just den här datorn.


Den här datorns MAC-adresser:

60-E3-2B-4B-43-52
60-E3-2B-4B-43-4E
60-E3-2B-4B-43-4F
62-E3-2B-4B-43-4E
00-FF-ED-E6-03-BF

Kontakta Heidelberg Materials OK Avbryt

Starta BI Dry efter installationen

Starta BI Dry från Windows startmeny eller från ikonen på skrivbordet



**Lycka till med
simuleringarna!**